

5-MeO-DiPT verkauft als Methylon


Warnung**Falschdeklaration****Bern (DIB)****5.1.22**

Informationen zur getesteten Substanz

5-MeO-DiPT

Angaben zum Inhalt

Diese als Methylon deklarierte und in einer Kapsel verkaufte Probe enthielt kein Methylon, sondern 5-MeO-DiPT (5-Methoxy-N,N-diisopropyltryptamin oder umgangssprachlich auch Foxy genannt)



Risikoeinschätzung

Bei der Substanz 5-MeO-DiPT handelt es sich um ein halluzinogenes Tryptamin. Die Wirkung von 5-MeO-DiPT ist nicht vergleichbar mit der von Methylon und kann bei einer Verwechslung schnell zu einer unangenehmen Wirkung führen. 5-MeO-DiPT wird von den Konsumierenden oft sehr verschieden wahrgenommen. Von positiven Effekten wie Euphorie, angenehmes Körpergefühl, Empathie, gesteigerte Sinneswahrnehmung (Hören, Sehen, Geschmack usw.), aphrodisierenden Wirkung, bis hin zu negativen Effekten wie Verwirrtheits- und Angstzustände, Muskelverspannungen, Magenbeschwerden, Durchfall, Erbrechen, Schweissausbrüche und einem allgemein körperlichen Unwohlsein.

Da 5-MeO-DiPT (3-30 mg) viel tiefer dosiert wird als Methylon (60-250 mg), kann eine Falschdeklaration dieser Substanzen zudem schnell zu einer Überdosierung und unbekanntem gesundheitschädigenden Nebenwirkungen führen.

Über Risiken, Nebenwirkungen, Toxizität und Langzeitfolgen von 5-MeO-DiPT liegen kaum Informationen vor. Vom Konsum dieser Substanz wird daher abgeraten.

Bei Pulvern und Kristallen kommt es immer wieder zu Falschdeklarationen; auch diese sollten deshalb unbedingt vor dem Konsum chemisch analysieren lassen!

Warnstufe

 Information Vorsicht **Warnung**

Safer Use

Testen

Lasse deine Substanzen in einem Drug Checking testen

Antesten

Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine kleine Menge an, um Überdosierungen zu vermeiden.

Abwarten

Warte nach oraler Einnahme 2 Stunden, da immer wieder Pulver / Kristalle mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.

Utensilien

Verwende bei einer nasalen Applikation (sniffen) von Pulvern immer deine eigenen Sniffutensilien, um dich oder andere nicht mit Krankheiten anzustecken.

Disclaimer

Besitzt du eine Substanz, welche nicht auf dieser Seite erscheint, bedeutet dies keinesfalls, dass sie den erwarteten Inhaltsstoff enthält oder unbedenklich sein sollte. Die von uns veröffentlichten Warnungen beziehen sich nur auf die in unseren Drug Checking Angeboten abgegebenen Substanzen, diese Substanzen stellen ein hohes Konsumrisiko dar und sollten nicht konsumiert werden. Eine Substanz kann das gleiche optische Erscheinungsbild haben (Form, Grösse, Farbe etc.) und trotzdem andere Inhaltsstoffe oder eine andere Zusammensetzung aufweisen. Es gibt keinen Drogenkonsum ohne Risiko! Risikofrei ist nur ein vollständiger Verzicht auf Drogen! Wenn du dich dennoch entscheidest, Drogen zu konsumieren, solltest du zumindest die Safer- Use-Regeln befolgen.

